


**PRODUTO**

Barra Chata de Alumínio 3/4" x 1/4" x 3m

CÓDIGO

TEL-770

PESO

1,00 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Barra chata em alumínio 3/4" x 1/4" x 3m (120mm² de área de seção). Possui 9 furos de Ø7mm e conformação para facilitar o encaixe.

Comprimento: 3 m

Largura: 3/4"


Espessura: 1/4"

ØF: 7mm

UTILIZAÇÃO

As barras chatas condutoras são ideais para locais onde deseja-se manter a estética, como fachadas por exemplo. Sua utilização é ampla para captação, descidas e equipotencialização. Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.

No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação das barras chatas em diversos locais.

**PRODUTO**

Barra Chata de Alumínio 7/8" x 1/8" x 3m

CÓDIGO

TEL-771

PESO

0,50 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Barra chata em alumínio 7/8" x 1/8" x 3m (70mm² de área de seção). Possui 9 furos de Ø7mm e conformação para facilitar o encaixe.

Comprimento: 3 m

Largura: 7/8"

Espessura: 1/8"

ØF: 7mm

UTILIZAÇÃO

As barras chatas condutoras são ideais para locais onde deseja-se manter a estética, como fachadas por exemplo. Sua utilização é ampla para captação, descidas e equipotencialização. Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.

No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação das barras chatas em diversos locais.



PRODUTO

Barra Chata de Alumínio 7/8" x 1/8" x 3m

CÓDIGO

TEL-775

PESO

0,53 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Barra chata em alumínio 7/8" x 1/8" x 3m (70mm² de área de seção).

Comprimento: 3 m

Largura: 7/8"

Espessura: 1/8"

UTILIZAÇÃO

As barras chatas condutoras são ideais para locais onde deseja-se manter a estética, como fachadas por exemplo. Sua utilização é ampla para captação, descidas e equipotencialização. Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.

No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação das barras chatas em diversos locais.



PRODUTO

Barra Chata de Alumínio 7/8" x 1/8" x 6m

CÓDIGO

TEL-776

PESO

1,14 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Barra chata em alumínio 7/8" x 1/8" x 6m (70mm² de área de seção).

Comprimento: 6 m

Largura: 7/8"

Espessura: 1/8"

UTILIZAÇÃO

As barras chatas condutoras são ideais para locais onde deseja-se manter a estética, como fachadas por exemplo. Sua utilização é ampla para captação, descidas e equipotencialização. Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.

No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação das barras chatas em diversos locais.