



PRODUTO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha 2m x 1.1/2"

CÓDIGO

TEL-400

PESO

1,21 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha em aço e acessórios galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais flexíveis e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo e 6 clips em inox de 1/8" para estais.

Cordoalha: 2,5mm Galvanizada a fogo

Comprimento dos estais: 2m

Furo do fixador: Ø8,5mm

UTILIZAÇÃO

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.



PRODUTO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha 4m x 1.1/2"

CÓDIGO

TEL-401

PESO

1,42 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha em aço e acessórios galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais flexíveis e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo e 6 clips em inox de 1/8" para estais.

Cordoalha: 2,5mm Galvanizada a fogo

Comprimento dos estais: 4m

Furo do fixador: Ø8,5mm

UTILIZAÇÃO

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

**PRODUTO**

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha 8m x 1.1/2"

CÓDIGO

TEL-402

PESO

1,81 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha em aço e acessórios galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais flexíveis e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo e 6 clips em inox de 1/8" para estais.

Cordoalha: 2,5mm Galvanizada a fogo

Comprimento dos estais: 8m

Furo do fixador: Ø8,5mm

UTILIZAÇÃO

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.



PRODUTO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha 2m x 2"

CÓDIGO

TEL-410

PESO

1,27 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha em aço e acessórios galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais flexíveis e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo e 6 clips em inox de 1/8" para estais.

Cordoalha: 2,5mm Galvanizada a fogo

Comprimento dos estais: 2m

Furo do fixador: Ø8,5mm

UTILIZAÇÃO

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

**PRODUTO**

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha 4m x 2"

CÓDIGO

TEL-411

PESO

1,30 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha em aço e acessórios galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais flexíveis e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo e 6 clips em inox de 1/8" para estais.

Cordoalha: 2,5mm Galvanizada a fogo

Comprimento dos estais: 4m

Furo do fixador: Ø8,5mm

UTILIZAÇÃO

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.



PRODUTO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha 8m x 2"

CÓDIGO

TEL-412

PESO

1,83 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha em aço e acessórios galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais flexíveis e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo e 6 clips em inox de 1/8" para estais.

Cordoalha: 2,5mm Galvanizada a fogo

Comprimento dos estais: 8m

Furo do fixador: Ø8,5mm

UTILIZAÇÃO

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

**PRODUTO**

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha 12m x 2"

CÓDIGO

TEL-413

PESO

2,17 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha em aço e acessórios galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais flexíveis e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo e 6 clips em inox de 1/8" para estais.

Cordoalha: 2,5mm Galvanizada a fogo

Comprimento dos estais: 12m

Furo do fixador: Ø8,5mm

UTILIZAÇÃO

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

**PRODUTO**

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha 6m x 2"

CÓDIGO

TEL-415

PESO

1,10 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conjunto de estais flexíveis com cordoalha em aço e acessórios galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais flexíveis e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo e 6 clips em inox de 1/8" para estais.

Cordoalha: 2,5mm Galvanizada a fogo

Comprimento dos estais: 6m

Furo do fixador: Ø8,5mm

UTILIZAÇÃO

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.