



PRODUTO

Minicaptor de Alumínio Minicaptor 3/4" x 1/4" x 600mm

CÓDIGO

TEL-922

PESO

(0,195 ± 0,009) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Minicaptor em alumínio, com largura de 3/4", espessura de 1/4" e altura de 600mm. Fixação horizontal através de 1 furo de Ø7mm.

UTILIZAÇÃO

Minicaptors são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br



PRODUTO

Minicaptor de Alumínio 7/8"x1/8"x600mm

CÓDIGO

TEL-940

PESO

(0,110 ± 0,005) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Minicaptor em alumínio, com largura de 7/8", espessura de 1/8" e altura de 600mm. Fixação horizontal através de 1 furo de Ø7mm.

UTILIZAÇÃO

Minicaptors são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br



PRODUTO

Minicaptor de Alumínio 7/8"x1/8"x300mm

CÓDIGO

TEL-942

PESO

(0,060 ± 0,005) kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Minicaptor em alumínio, com largura de 7/8", espessura de 1/8" e altura de 300mm. Fixação horizontal através de 1 furo de Ø7mm.

UTILIZAÇÃO

Minicaptadores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br