


**PRODUTO**

Parafuso Sextavado Autoperfurante 1/4" x 7/8"

CÓDIGO

TEL5396

PESO

0,006 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso autoperfurante de costura com ponta um produzido em aço carbono cementado e revestido com tratamento superficial Aluseal Super. Possui arruela de borracha para prevenir infiltrações.

Rosca: Soberba - DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

Norma Construtiva: DIN 7504 - K

Diâmetro do parafuso: 1/4" (6,35 mm)

Comprimento do Parafuso: 7/8" (22,22 mm)

Capacidade de furação: 0,60 a 1,58 mm

UTILIZAÇÃO

Os denominados autoperfurantes são fixadores desenvolvidos com o objetivo de eliminar a pré-furação na fixação de telhas metálicas e de policarbonato, chapas metálicas, placas de madeira ou compensados navais em perfis metálicos, sejam em coberturas, fechamentos laterais, arremates ou carrocerias de ônibus ou caminhões.

Aplicados com parafusadeiras elétricas ou pneumáticas, os fixadores autoperfurantes possuem uma ponta em forma de broca, permitindo que se fure e fixe numa só operação, reduzindo o tempo de mão-de-obra utilizada nos diversos processos de fixações convencionais.



PRODUTO

Parafuso Sextavado Autoperfurante com vedação
1/4" x 2" Aluminizado

CÓDIGO

TEL-5397

PESO

0,020 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso autoperfurante produzido em aço carbono cementado e revestido com tratamento superficial Aluseal Super. Possui arruela de borracha para prevenir infiltrações.

UTILIZAÇÃO

Os denominados autoperfurantes são fixadores desenvolvidos com o objetivo de eliminar a pré-furação na fixação de telhas metálicas e de policarbonato, chapas metálicas, placas de madeira ou compensados navais em perfis metálicos, sejam em coberturas, fechamentos laterais, arremates ou carrocerias de ônibus ou caminhões.

Aplicados com parafusadeiras elétricas ou pneumáticas, os fixadores autoperfurantes possuem uma ponta em forma de broca, permitindo que se fure e fixe numa só operação, reduzindo o tempo de mão-de-obra utilizada nos diversos processos de fixações convencionais.



PRODUTO

Parafuso Sextavado Autoperfurante com vedação
1/4" x 4" Aluminizado

CÓDIGO

TEL-5398

PESO

0,020 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Parafuso autoperfurante produzido em aço carbono cementado e revestido com tratamento superficial Aluseal Super. Possui arruela de borracha para prevenir infiltrações.

UTILIZAÇÃO

Os denominados autoperfurantes são fixadores desenvolvidos com o objetivo de eliminar a pré-furação na fixação de telhas metálicas e de policarbonato, chapas metálicas, placas de madeira ou compensados navais em perfis metálicos, sejam em coberturas, fechamentos laterais, arremates ou carrocerias de ônibus ou caminhões.

Aplicados com parafusadeiras elétricas ou pneumáticas, os fixadores autoperfurantes possuem uma ponta em forma de broca, permitindo que se fure e fixe numa só operação, reduzindo o tempo de mão-de-obra utilizada nos diversos processos de fixações convencionais.