

**PRODUTO**

Poste Telescópico 10 Metros

**CÓDIGO**

TEL-1010

**PESO**

(62,0) kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Poste telescópico auto suportado Galvanizado a Fogo, contendo 2 módulos, sendo eles 2.1/2"(6M) e 1.1/2"(6M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm<sup>2</sup> (TEL-5024) para conexão com o aterramento.

Altura efetiva do poste: 10m

Comprimento total do poste: 11m

**UTILIZAÇÃO**

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin. O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.

**PRODUTO**

Poste Telescópico 12 Metros

**CÓDIGO**

TEL-1012

**PESO**

71 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Poste telescópico auto suportado Galvanizado a Fogo, contendo 4 módulos, sendo eles 2.1/2"(6M) e 2"(3M), 1.1/2"(3M), 3/4"(3M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm<sup>2</sup> (TEL-5024) para conexão com o aterramento.

Altura efetiva do poste: 12m

Comprimento total do poste: 13,2m

**UTILIZAÇÃO**

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin. O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.

**PRODUTO**

Poste Telescópico 15 Metros

**CÓDIGO**

TEL-1015

**PESO**

153 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Poste telescópico auto suportado Galvanizado a Fogo, contendo 5 módulos, sendo eles 4"(6M), 3"(3M), 2.1/2"(3M), 2"(6M), 1.1/2"(1,5M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm<sup>2</sup> (TEL-5024) para conexão com o aterramento.

Altura efetiva do poste: 15m

Comprimento total do poste: 16,5m

**UTILIZAÇÃO**

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin. O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.



## PRODUTO

Poste Telescópico 18 Metros

## CÓDIGO

TEL-1018

## PESO

185 kg

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

Poste telescópico auto suportado Galvanizado a Fogo, contendo 5 módulos, sendo eles 4"(6M), 3"(6M), 2.1/2"(6M), 1.1/2"(2M), 3/4"(3M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm<sup>2</sup> (TEL-5024) para conexão com o aterramento.

Altura efetiva do poste: 18m

Comprimento total do poste: 19,2m

## UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin. O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.



## PRODUTO

Poste Telescópico 20 Metros

## CÓDIGO

TEL-1020

## PESO

(194) kg

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

Poste telescópico auto suportado Galvanizado a Fogo, contendo 4 módulos, sendo eles 4"(6M), 3"(6M), 2.1/2"(6M), 2"(6M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma bucha em especial na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm<sup>2</sup> (TEL-5024) para conexão com o aterramento.

Altura efetiva do poste: 20m

Comprimento total do poste: 21,5m

## UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin. O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.



## PRODUTO

Poste Telescópico 25 Metros

## CÓDIGO

TEL-3525

## PESO

(410) kg

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

Poste telescópico auto suportado Galvanizados a Fogo, contendo 8 módulos, sendo eles 6"(6M), 5"(6M), 4"(6M), 3"(3M), 2.1/2"(3M), 2"(6,0M), 1.1/2"(3M), 3/4"(3,0M), produzido todo em aço carbono galvanizado a fogo, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, contendo ainda uma luva na ponta para colocação do Captor Franklin (TEL-010) que é vendido separadamente. Acompanha uma unidade do fixador universal estanhado para cabos 35-70mm<sup>2</sup> (TEL-5024) para conexão com o aterramento.

Altura efetiva do poste: 25m

Comprimento total do poste: 27m

## UTILIZAÇÃO

O poste tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Estes postes só suportam um captor tipo Franklin. O poste vai acompanhado de um fixador para que seja feita a conexão com o aterramento. Enterrar o poste até o limite de concretagem.