


**PRODUTO**Terminal pressão em latão 16m²**CÓDIGO**

TEL-5016

PESO

0,025 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de pressão para 1 cabo de 16mm² em latão.

Medidas:

A: 20,0 mm

B: 6,5 mm

C: 28,0 mm

D: 3,5 mm

ØE: 6,5 mm

F: 11,5 mm

UTILIZAÇÃO

Conexão de condutores de cobre a chaves, barramentos, quadros de distribuição e painéis.



PRODUTO

Terminal pressão em latão 25mm²

CÓDIGO

TEL-5025

PESO


0,033 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de pressão para 1 cabo de 25mm² em latão.

UTILIZAÇÃO

Conexão de condutores de cobre a chaves, barramentos, quadros de distribuição e painéis.

**PRODUTO**Terminal pressão em latão 35m²**CÓDIGO**

TEL-5035

PESO

0,033 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de pressão para 1 cabo de 35mm² em latão.

Medidas:

A: 24,0 mm

B: 7,0 mm

C: 32,0 mm


D: 4,0 mm

ØE: 6,5 mm

F: 13,5 mm

UTILIZAÇÃO

Conexão de condutores de cobre a chaves, barramentos, quadros de distribuição e painéis.

**PRODUTO**Terminal pressão em latão 50mm²**CÓDIGO**

TEL-5050

PESO

0,061 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de pressão para 1 cabo de 50mm² em latão.

Medidas:

A: 37,0 mm

B: 14,7 mm

C: 7,3 mm

D: 30,0 mm

E: 3,4 mm


ØF: 8,4 mm

ØG: 9,6 mm

Porca: 3/8"

UTILIZAÇÃO

Conexão de condutores de cobre a chaves, barramentos, quadros de distribuição e painéis.

**PRODUTO**Terminal pressão em latão 70m²**CÓDIGO**

TEL-5070

PESO

0,061 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de pressão para 1 cabo de 70mm² em latão.

Medidas:

A: 29,0 mm

B: 9,0 mm

C: 41,0 mm


D: 4,0 mm

ØE: 8,5 mm

F: 18,0 mm

UTILIZAÇÃO

Conexão de condutores de cobre a chaves, barramentos, quadros de distribuição e painéis.

**PRODUTO**Terminal pressão em latão 95m²**CÓDIGO**

TEL-5095

PESO

0,104 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Terminal de pressão em latão para 1 cabo de 95mm².

Medidas:

A: 34,0 mm

B: 10,5 mm

C: 50,5 mm

D: 5,0 mm

ØE: 10,5 mm

F: 21,1 mm

UTILIZAÇÃO

Conexão de condutores de cobre a chaves, barramentos, quadros de distribuição e painéis.