



## PRODUTO

Conector de Pressão Split-Bolt Natural 16mm<sup>2</sup>

## CÓDIGO

TEL-5011

## PESO

(0,020 ± 0,002) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Conector de Pressão do tipo parafuso fendido (Split-Bolt) em cobre natural para cabos de até 16mm<sup>2</sup>.

## UTILIZAÇÃO

Os conectores de pressão são utilizados para realizar derivações e conexões entre cabos.



## PRODUTO

Conector de Pressão Split-Bolt Natural 25mm<sup>2</sup>

## CÓDIGO

TEL-5013

## PESO

(0,033 ± 0,003) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Conector de Pressão do tipo parafuso fendido (Split-Bolt) em cobre natural para cabos de até 25mm<sup>2</sup>.

## UTILIZAÇÃO

Os conectores de pressão são utilizados para realizar derivações e conexões entre cabos.



## PRODUTO

Conector de Pressão Split-Bolt Natural 35mm<sup>2</sup>

## CÓDIGO

TEL-5015

## PESO

(0,042 ± 0,004) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Conector de Pressão do tipo parafuso fendido (Split-Bolt) em cobre natural para cabos de até 35mm<sup>2</sup>.

## UTILIZAÇÃO

Os conectores de pressão são utilizados para realizar derivações e conexões entre cabos.



## PRODUTO

Conector de Pressão Split-Bolt Natural 50mm<sup>2</sup>

## CÓDIGO

TEL-5018

## PESO



(0,048 ± 0,004) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Conector de Pressão do tipo parafuso fendido (Split-Bolt) em cobre natural para cabos de até 50mm<sup>2</sup>.

## UTILIZAÇÃO

Os conectores de pressão são utilizados para realizar derivações e conexões entre cabos.



## PRODUTO

Conector de Pressão Split-Bolt Estanhado 70 mm<sup>2</sup>

## CÓDIGO

TEL-5020

## PESO

(0,084 ± 0,005) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Conector de Pressão do tipo parafuso fendido (Split-Bolt) em cobre estanhado para cabos de até 70 mm<sup>2</sup>.



Medidas:

A: 21,8 mm

B: 11,0 mm

## UTILIZAÇÃO

Os conectores de pressão são utilizados para realizar derivações e conexões entre cabos.



## PRODUTO

Conector de Pressão Split-Bolt Estanhado 95 mm<sup>2</sup>

## CÓDIGO

TEL-5022

## PESO

(0,133 ± 0,006) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Conector de Pressão do tipo parafuso fendido (Split-Bolt) em cobre estanhado para cabos de até 95 mm<sup>2</sup>.

Medidas:

A: 26,0 mm

B: 12,5 mm

## UTILIZAÇÃO

Os conectores de pressão são utilizados para realizar derivações e conexões entre cabos.